

Дизайн-проект коттеджа тип 2 в отеле "Platium"




IMLA
LLC IMLA
Pastera str. 36, app. 20
Odesa, Ukraine 65000
email: info@imla.pro

15.06.2020

Адрес объекта

Альбом чертежей коттеджа тип 2
М 1:50

План кладочный 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

*** Углы выводим 90°
во всех помещениях.


Наименование	количество
Кнауф w 362 (130 мм)	0.63 м.п.
Кнауф w 115 (155 мм)	1.67 м.п.
Кнауф влагостойкая зашивка инсталляции	3.68 м.п.
Кнауф зашивка	3.4 м.п.
Кнауф w 362 (100 мм)	5.64 м.п.

h=2440 помещений от чистого пола до чистого потолка — Для выполнения работ по потолку, смотреть план потолков.

Высота дверных проемов от чистого пола 2100 мм.

План кладочный 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40

*** Углы выводим 90°
во всех помещениях.



Наименование	количество
Кнауф w 362 (130 мм)	0.63 м.п.
Кнауф w 115 (155 мм)	1.67 м.п.
Кнауф влагостойкая зашивка инсталляции	3.68 м.п.
Кнауф зашивка	3.4 м.п.
Кнауф w 362 (100 мм)	5.64 м.п.

h=2210 помещений от чистого пола до чистого потолка
— Для выполнения работ
по потолку, смотреть план потолков.

Высота дверных проемов от чистого пола 2100 мм.


-  — Бетонные конструкции
-  — Силикатный кирпич
-  — Гипсокартон выравнивание
-  — Гипсокартон с шумоизоляцией

План демонтажа 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Демонтаж оконного проема
под уровень 0 для монтажа
входной двери

Заложить проем окна


*** Углы выводим 90°
во всех помещениях.



- Бетонные конструкции
- Силикатный кирпич
- Гипсокартон выравнивание
- Гипсокартон с шумоизоляцией

План демонтажа 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40


*** Углы выводим 90°
во всех помещениях.



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

План маркировочный 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией




Наименование двери	Количество
Д-3 (дверь входная 800, в стиле дверей в комнаты.	1 шт.
Д-2 (дверь влагостойкая, врезная решетка) 700	1 шт.



– Д-3 (полотно под шпон дуб/ наличник покраска RAL 1019)



– Д-2 (полотно шпон дуб/ наличник покраска RAL 1019/ решетка RAL 6010)




Экспликация	Площадь
№ 1.0 Тех.помещение	3.31
№ 1.1 Гостиная комната 1	22.31
№ 1.2 Санузел	4.82
№ 1.3 Кухня	2.5
№ 1.4 Коридор	4.8
№ 1.5 Лестничный холл	6.36
Итого:	44.1

 LLC IMLA Pastera str. 36, app. 20 Odesa, Ukraine 65000 email: info@imla.pro		
	15.06.2020	
	Адрес объекта	

План маркировочный 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

План маркировочный 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40

-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией



Наименование двери	Количество
Д-1 (дверь отельная 42 дб) 800	1 шт.
Д-2 (дверь влагостойкая, врезная решетка) 700	1 шт.
Д-4 (дверь отельная 42 дб) 700	1 шт.



– Д-1 (полотно шпон дуб/ наличник покраска RAL 1019)



– Д-2 (полотно шпон дуб/ наличник покраска RAL 1019/ решетка RAL 6010)


Экспликация	Площадь
№ 2.1 Спальная комната 1	13.5
№ 2.2 Санузел	2.65
№ 2.3 Спальная комната 2	9.09
№ 2.4 Лестничный холл	2.35
Итого:	27.59



– Д-4 (полотно шпон дуб/ наличник покраска RAL 1019)

План полов 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40


Материал	Количество
Плитка Golden wood chevron бежевый	35.97мІ
Плитка Golden tile pavimento светло-серый	4.82 мІ
Плитка белая Атем 40*40	3,31 мІ
Плинтус Orac Decor SX180	67,81 м.п.
Концевик для плитки 8 мм (розовое золото)	0.8 м.п



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

План полов 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Материал	Количество
Ковролин Incati Atlas 51320	22.59 мІ
Плитка Golden tile pavimento светло-серый	2.65 мІ
Плинтус Orac Decor SX180	40,89 м.п.



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

План полов лист 2 (плинтуса) 1 этаж коттедж тип 2
М 1:40

Материал	Количество
Плитка Golden wood chevron бежевый	35.97мІ
Плитка Golden tile pavimento светло-серый	4.82 мІ
Плитка белая Атем 40*40	3,31 мІ
Плинтус Orac Decor SX180	67,81 м.п.
Концевик для плитки 8 мм (розовое золото)	0.8 м.п




Плинтус Orac Decor SX180 (14.9 м.п.)

Плинтус Orac Decor SX180 (32.04 м.п.)

Плинтус Orac Decor SX180 (20.87 м.п.)



*****В комнатах плинтусом выполняется обводка вокруг откосов дверных проемов и окон.**




-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией



План полов лист 2 (плинтуса) 2 этаж коттедж тип 2
М 1:40

Материал	Количество
Ковролин Incati Atlas 51320	22.59 мІ
Плитка Golden tile pavimento светло-серый	2.65 мІ
Плинтус Orac Decor SX180	40,89 м.п.



Плинтус Orac Decor SX180 (19.2 м.п.)

Концевик плитки 8 мм (0.75 м.п.)


***В комнатах плинтусом выполняется обводка вокруг откосов дверных проемов и окон.

Плинтус Orac Decor SX180 (21.69 м.п.)

-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией




План мебели 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

 LLC IMLA Pastera str. 36, app. 20 Odesa, Ukraine 65000 email: info@imla.pro	15.06.2020	
	Адрес объекта	
План мебели 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40		

План мебели 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией


План сантехника 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Наименование	Количество
Инсталляция (требуется подбор)	1
Кнопка (требуется подбор)	1
Унитаз (требуется подбор)	1
Стойка душевая (требуется подбор)	1
Трап сухого затвора 600 мм (требуется подбор)	1
Умывальник KOLO traffic 750	1
Смеситель (требуется подбор)	1
Сифон хромированный (требуется подбор)	1
Радиатор (есть, требуется порошковая покраска)	2
Кухонная мойка	1
Теплый пол (водяной)	8,6 мІ

*** Сантехника подбирается из акционных позиций на момент закупки

*** Обогрев пола в санузле и полотенцесушитель работают отдельно от системы отопления. Два режима зима/лето

*** Настройка температурного режима теплого пола происходит из тех помещения.



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией
-  – Теплый пол


План сантехника 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Наименование	Количество
Инсталляция (требуется подбор)	1
Кнопка (требуется подбор)	1
Унитаз (требуется подбор)	1
Стойка душевая в ванную (требуется подбор)	1
Умывальник KOLO traffic 750	1
Смеситель (требуется подбор)	1
Сифон хромированный (требуется подбор)	1
Радиатор (есть, требуется порошковая покраска)	2
Ванна акриловая VILLEROY & BOCH OBERON (UBQ1600BE2V-01), 160*75	1
Теплый пол	2.6 мІ

*** Сантехника подбирается из акционных позиций на момент закупки

*** Обогрев пола в санузле и полотенцесушитель работают отдельно от системы отопления. Два режима зима/лето

*** Настройка температурного режима теплого пола происходит из тех помещения.



- Бетонные конструкции
- Силикатный кирпич
- Гипсокартон выравнивание
- Гипсокартон с шумоизоляцией
- Теплый пол

План электрика 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Наименование	Количество
Розетка 220 W	
Розетка TV	
Розетки Ithernet	
Розетка USB	
Розетки-пустышки под вывод	
Включатель 2 клавиши	
Включатель 1 клавиша	
Рамка 1	
Рамка 2	
Рамка 3	
Рамка 4	
Датчик открытия окон	
Датчик затопления	

***** Датчик открытия окон и затопления передает сигнал на рецепцию. Система реализована по средствам охранной сигнализации.**

***** Фурнитура Schneider Asfoga Антрацит**

- Розетка 220w
- Розетка TV
- Розетка Ithernet
- Розетка Telephone
- Розетка USB
- Выход под Led
- Включатель 2 клавиши
- Включатель 1 клавиша
- Включатель карточный
- Пульт диспетчеризации

Датчик затопления (под унитазом)

Датчик открытия двери

Все что находится в данном помещении в обход контроллера


В обход контроллера

Датчик открытия окон

Датчик открытия окон

Датчик открытия окон

- Бетонные конструкции
- Силикатный кирпич
- Гипсокартон выравнивание
- Гипсокартон с шумоизоляцией



IMLA

LLC IMLA
Pastera str. 36, app. 20
Odesa, Ukraine 65000
email: info@imla.pro

15.06.2020

Адрес объекта

План электрика 1 этаж коттедж тип 2
М 1:40



План электрика 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40


Наименование	Количество
Розетка 220 W	
Розетка TV	
Розетки Ithernet	
Розетка Telephone	
Розетка USB	
Розетки-пустышки под вывод	
Включатель 2 клавиши	
Включатель 1 клавиша	
Рамка 1	
Рамка 2	
Рамка 3	
Рамка 4	
Датчик открытия окон	
Датчик затопления	

*** Датчик открытия окон и затопления передает сигнал на рецепцию. Система реализована по средствам охранной сигнализации.

*** Фурнитура Schneider Asfora Антрацит

-  — Розетка 220w
-  — Розетка TV
-  — Розетка Ithernet
-  — Розетка Telephone
-  — Розетка USB
-  — Выход под Led
-  — Включатель 2 клавиши
-  — Включатель 1 клавиша
-  — Включатель карточный
-  — Пульт диспетчеризации

-  — Бетонные конструкции
-  — Силикатный кирпич
-  — Гипсокартон выравнивание
-  — Гипсокартон с шумоизоляцией




План потолка 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Наименование	Количество
Ideal Lux Moris	
Ideal Lux petit PL1	
Свет заказной (группа)	
Светильник заказной тип 3	
Датчик дыма	
Датчик движения	
IMLA light 1	
Светильник 18 вт. лэд	
Кондиционер (существующий/закупка не требуется)	
Анемостат нержавеющей	
NOWODORSKI 78643	
Sconces Quebec Imperium Light	

Газовый котел
Над ним находится датчик утечки газа. Его необходимо сохранить и интегрировать в новую сеть. (под сохранить имеется виду расположение, а не конкретный прибор)


Все что находится в данном помещении в обход контроллера



h 1720
IMLA light 1

Вывод под вытяжку с потолка (2 м. запас провода)

Светильник накладной 18 вт. Лэд. Выбирается на момент установки



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией


h 1580
Ideal Lux Moris

h 1580
Ideal Lux Moris

Кондиционер
h 2200

План потолка 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40


Наименование	Количество
Ideal Lux Moris	
Ideal Lux petit PL1	
Светильник заказной	
Светильник заказной тип 2	
Датчик дыма	
Датчик движения	
IMLA light 1	
Кондиционер (существующий/закупка не требуется)	
Анемостат нержавеющей	
NOWODWORSKI 78643	
Sconces Quebec Imperium Light	




-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

План включателей 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией



План включателей 2 этаж коттедж тип 1 М 1:40




-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

 LLC IMLA Pasternak str. 36, app. 20 Odessa, Ukraine 65000 email: info@imla.pro	15.06.2020	План включателей 2 этаж коттедж тип 1 М 1:40
	Адрес объекта	

План высот потолка 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

*** Высота указана от чистового пола до чистового потолка


-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией



 LLC IMLA Pasternak str. 36, app. 20 Odessa, Ukraine 65000 email: info@imla.pro	15.06.2020	План высот потолка 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40
	Адрес объекта	

План высот потолка 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40




*** Высота указана от чистового пола до чистового потолка




-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией

План разверток 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Лист 1




Развертка 11/26




Развертка 6/10 /28




Развертка 8



Развертка 7



Развертка 5



Развертка 4




-  — Бетонные конструкции
-  — Силикатный кирпич
-  — Гипсокартон выравнивание
-  — Гипсокартон с шумоизоляцией

IMLA
 LLC IMLA
 Pastera str. 36, app. 20
 Odesa, Ukraine 65000
 email: info@imla.pro









15.06.2020	
Адрес объекта	

План разверток 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Лист 2



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией






 LLC IMLA Pastera str. 36, app. 20 Odessa, Ukraine 65000 email: info@imla.pro	15.06.2020	План разверток 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40
	Адрес объекта	

План разверток 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Лист 3


-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией



 LLC IMLA Pastera str. 36, app. 20 Odesa, Ukraine 65000 email: info@imla.pro	15.06.2020	План разверток 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40
	Адрес объекта	

План отделки потолка 1 этаж коттедж тип 2 М 1:40


Наименование	Количество
Caparol 3D Coelin 50	136,5 м ²
Caparol 3D PLUS Antiquweis	116,68 м ²
Tikkurila S486 Vulkaniitti	135,91 м ²
Geotiles ABRAXAS	11,14 м ²
Tikkurila V 449 Jade	17,59 м ²
Caparol 3D PLUS Palazzo50	9,82 м ²
Caparol 3D PLUS Pacific 50	13,05 м ²
Плитка белая Атем 40*40	15,42 м ²
Карниз Orac décor CX126	106,35 м пг.
Rako COLOR TWO GAA1K311 RAL 0607020 (20*20)	26,14 м ²
Rako COLOR ONE WAADP104 RAL 0607020 (15*20)	3,48 м ² (120 штук)
41zero FUTURA White	0,54 м ² (27 штук)
41zero FUTURA Half White	1,24 м ² (62 штук)
41zero FUTURA Drop Blue	0,3 м ² (15 штук)
41zero FUTURA Half Black	0,16 м ² (8 штук)



-  — Бетонные конструкции
-  — Силикатный кирпич
-  — Гипсокартон выравнивание
-  — Гипсокартон с шумоизоляцией
-  — Caparol 3D PLUS Palazzo50
-  — Caparol 3D PLUS Antiquweis
-  — Tikkurila S486 Vulkaniitti
-  — RAL 6010 SM
-  — Tikkurila V 449 Jade

План отделки потолка 2 этаж коттедж тип 2 М 1:40

Наименование	Количество
Caparol 3D Coelin 50	136,5 м ²
Caparol 3D PLUS Antiquweis	116,68 м ²
Tikkurila S486 Vulkaniiitti	135,91 м ²
Geotiles ABRAXAS	11,14 м ²
Tikkurila V 449 Jade	17,59 м ²
Caparol 3D PLUS Palazzo50	9,82 м ²
Caparol 3D PLUS Pacific 50	13,05 м ²
Плитка белая Атем 40*40	15,42 м ²
Карниз Orac décor CX126	106,35 м пг.
Rako COLOR TWO GAA1K311 RAL 0607020 (20*20)	26,14 м ²
Rako COLOR ONE WAADP104 RAL 0607020 (15*20)	3,48 м ² (120 штук)
41zero FUTURA White	0,54 м ² (27 штук)
41zero FUTURA Half White	1,24 м ² (62 штук)
41zero FUTURA Drop Blue	0,3 м ² (15 штук)
41zero FUTURA Half Black	0,16 м ² (8 штук)



-  – Бетонные конструкции
-  – Силикатный кирпич
-  – Гипсокартон выравнивание
-  – Гипсокартон с шумоизоляцией
-  – Caparol 3D PLUS Palazzo50
-  – Caparol 3D PLUS Antiquweis
-  – Tikkurila S486 Vulkaniiitti